



Ispettorato territoriale
di Lucca - Massa Carrara

**CAPITOLATO TECNICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO MISURE DI SICUREZZA PER COPERTURA
CAVI POSTAZIONI DI LAVORO E SOSTITUZIONE PLAFONIERE E CITOFONO NEGLI UFFICI
DELL'ISPELTOIATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LUCCA-MASSA CARRARA**

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto:

- gli interventi di adeguamento delle sedi dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lucca-Massa Carrara per misure di sicurezza con l'eliminazione di cavi volanti per n. 72 postazioni di lavoro distribuite come segue, di cui n. 50 postazioni di lavoro per la sede di Lucca in via Gramsci, 109 e n. 22 postazioni di lavoro per la sede di Carrara in via Don Minzoni, 5, risultati necessari in seguito al Verbale di sopralluogo servizio di prevenzione e protezione dell'RSPP e del Medico competente in data 05/04/2023;
- la sostituzione di n. 21 plafoniere non più idonee in quanto a neon e obsolete e n. 6 luci di emergenza risultate guaste o non più idonee (con autonomia inferiore a quella richiesta) con corpi illuminanti a tipologia LED maggiormente performanti da un punto di vista energetico;
- n. 1 citofono nella sede di Lucca in seguito a un guasto.

Art. 2 - MODALITÀ DI CONSEGNA, LUOGHI DI CONSEGNA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI.

Gli interventi di adeguamento con le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, le specifiche di prestazioni e le modalità di prove dovranno essere effettuate nel rispetto del DUVRI. Gli interventi da effettuare sono:

- (1) Sostituzione di n. 1 cornetta citofonica,
- (2) Opere elettriche a servizio delle n. 72 postazioni di lavoro, di cui n. 50 postazioni di lavoro per la sede di Lucca in via Gramsci, 109 e n. 22 postazioni di lavoro per la sede di Carrara in via Don Minzoni, 5, consistenti nell'eliminazione di cavi volanti che possano creare intralcio ed inciampo al personale interno ed esterno; in particolare, per ciascuna postazione di lavoro:
 - canaletta di distribuzione ed alloggiamento cavi elettrici di tipo piatto a pavimento con scomparti
 - canaletta verticale a parete
 - pezzi speciali e fissaggi a pavimento e a parete
 - n.2 scatole da scrivania porta utenze (per utenza scrivania tipo) composte da una scatola da 3 moduli per n.1 presa dati e una scatola a 6 moduli per n.3 prese bipasso 10/16A n.1

presa shuco 16A con 3 moduli liberi per eventuali ampliamenti.

- cavi e materiale elettrico occorrente
- manodopera specializzata

(3) Sostituzione di n. 21 plafoniere nei corridoi della sede a Lucca, comprensivo di smantellamento vecchie plafoniere e nuova installazione di n. 21 plafoniere LED comprensive di tutto l'occorrente per il corretto funzionamento e manodopera e collaudo;

(4) Sostituzione nella sede di Lucca di n. 4 plafoniere di emergenza a Led di 11W e n. 2 plafoniere di emergenza a bandiera con indicatore via di uscita, comprensivo di smantellamento vecchie plafoniere e nuova installazione con tutto l'occorrente per il corretto funzionamento, manodopera e collaudo.

Sedi
Lucca – Via Gramsci, 109 – tre piani con ascensore
Carrara – Via Don Minzoni, 5 –piano quarto con ascensore

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

I lavori di svolgeranno nel rispetto del DUVRI.

La ditta Appaltatrice comunicherà alla Committenza i rischi da essa introdotti nei luoghi di lavoro preventivamente valutati e coordinerà il proprio piano di emergenza con quello della struttura ospitante.

Prima delle lavorazioni da effettuare locali adibiti ad ufficio, il personale interno presente verrà fatto allontanare temporaneamente al fine di eliminare i rischi interferenziali.

A lavori ultimati la Ditta si impegnerà a produrre documenti di conformità dell'opera alle prescrizioni contrattuali e alla normativa con conseguente collaudo degli impianti ai sensi di legge.

Referenti uffici

Sede di Lucca – Via Antonio Gramsci, 109

Referente ufficio: Dott.ssa Bunea Anita – Tel. 0585 763742

Sede di Carrara - Via Don Minzoni n. 5

Referente ufficio: Dott.ssa Turitto Francesca – Tel. 0583 1538316

Art. 4 – FORO COMPETENTE

Eventuali controversie inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporle in via transitiva saranno definite al foro di Lucca.